




EAN: 4057304020506
static.hansa.com/01556269



- Wastafel
- Openbaar en semi-openbaar, Gezondheid en verzorging
- Eengreeps, Self-powered, Bluetooth, Lead free
- Wandmontage
- Chroom
- Eengreeps bediend, Beugelhendel, Hendel met warm-koud-aanduiding
- Ø 40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling, Vuilfilter(s)
- S-koppelingen met rozetten, Rozet(ten), Geïntegreerd afsluitventiel, Geluïdsdemper(s), Schuifrozet met afsluitbare S-koppelingen
- Inner body made of composite



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietbegrenzers)

4.7 l/min

Technische eigenschappen

Warmwatertoevoer

max. +65°C

Werkdruk

1-10 bar

Aansluitmaat

G3/4

Inbouwbreedte

CC150± 5 mm

Terugstroom beveiliging (EN1717)

AA

Materiaal

Brass/Plastic

Eigenschappen elektronica

Bluetooth version

5.x (D060576)

Voorschriften

EU-richtlijn

C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU

EN-norm

EN 817, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4

Geluidsklasse

I (ISO 3822)

Beschermingsklasse

IP 55

Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming

RED

EPD

S-P-06391

Duurzaamheid

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

10,84

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,52

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

1,03

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

12,39

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,34

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

1446,12

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,02

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,03

EPD module C4 (kg CO2 eq.)


0,09

EPD module D (kg CO2 eq.)

-8,81



Reserveonderdelen



SP01556269

	Naam	Code
01	Lange hendel, L=140 Chroom	45240003
01	Lange hendel, L=162 Chroom	59914716
02	Schroefring, M42x1.5, SW 38	59914128
03	Binnenwerk	59914665
04	Dichting uitloop Chroom	59914720
05	Begrenzer, 60°/0°	59914264
05	Temperatuurbegrenzer, 120°	59914728
06	Opbouwdeel Chroom Stopgezet	290014
07	Excentrieke	59914082
N.I.	Filter dichting, G3/4 Stopgezet	59911076